



# 安徽悦萨科技集团有限公司

ANHUI YUESA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD



## 悦萨科技

Yuesa Technology

专注·诚信·创新·严谨·追求



## 防爆电气

Bridge series





悦萨科技

# 目录

CONTENTS

**01** 公司简介  
Company Profile



**02** 产品介绍  
Product Introduction



**03** 案例应用  
Case application



**04** 联系我们  
Contact Us





# 公司简介

Company Profile

- + 公司简介
- + 企业文化
- + 厂房及设备
- + 企业资质



悦萨科技  
0550-2382872



## 悦萨科技集团有限公司

公司专门从事：电缆桥架、母线槽、开关柜、配电箱、照明箱、抗震支吊架、防爆电气等设计研发、生产、销售和安装的专业化公司。

悦萨科技集团有限公司是电缆桥架、母线槽、开关柜、配电箱、照明箱、抗震支吊架设计研发、生产、销售和安装的专业化公司。

本公司完全严格按照ISO9001:2008标准建立质量管理体系,并运用的管理、设计、检测手段来保证产品质量,始终以产品质量赢得市场,以客户需求为我们追求目标。本公司生产的钢制电缆桥架、不锈钢、铝合金电缆桥架、电缆专用支架技术性能符合JB/T10216、CECS、GB/T5237、GB/T6892、GB10569标准。本公司设计制造的电缆桥架、地铁隧道专用支架具有高强度的承载能力和适应不同的使用环境。钢制电缆桥架、地铁隧道专用支架采用优质型钢和SPCD冷轧钢板制造,表面处理热浸锌,使产品具有较高的承载能力和防腐能力;不锈钢、铝合金桥架均采用工业材料制造;其产品的有效使用寿命达到40年以上。本公司生产的母线槽技术性能指标符合GB7251.2、JB8511、JB/T9662标准。且本公司是耐火母线槽联合设计主要成员之一。本公司生产的耐火母线槽可在920七环境下,安全运行30分钟,确保安全消防系统的正常启动和运行。母线槽的外壳采用冷压成型机械制造,采取静电喷涂环氧树脂,从而保证母线槽有很高的抗短路能力和抗腐蚀能力;导体采用T1型铜导体,具有极高的截流能力;绝缘材料选用新型无毒、无卤、耐老化型PTR作绝缘,具有很高的电气性能,确保母线槽安全运行40年以上。母线槽防护等级达到IP54,特殊场所的母线槽防护等级可达到IP68。本公司拥有成型机组和母线槽装配流水线,每天可轧制电缆线槽万余米,地铁支架2500支,电缆挂具30000套,铝合金电缆桥架2000米,拥有数控加工机械设备和数控角钢专用弯弧设备,可在同一角钢上弯曲2个不同半径的弧,完全可以满足客户的特殊要求;每天可轧制母线槽成型板4000米,装配母线槽成品1000米;拥有专用加工设备,建有完整的检验和试验设备,从而确保工厂的产品符合质量标准。

公司始终致力于产品的技术开发工作,以保持产品的适用性。

诚信  
INTEGRITY

创新  
INNOVATE

合作  
COOPERATION



## 企业精神：“与时俱进，永创新高”

- ◎ **敬业创业精神：**敬业创新是公司发展的原动力，要勤奋务实，善于学习，热爱工作，不断创新，创研各种社会所需新产品，发掘潜在客户，引导客户购买，提高其附加值，创研发展新思路，推动公司持续发展。
- ◎ **遵章守纪精神：**遵章守纪是公司全体成员的处事准则，遵守公司各项规章制度，不违法乱纪，促进公司管理的规范化，制度化。
- ◎ **敢于争先精神：**遵章守纪是员工对公司负责，对自己负责，对工作负责的突出表现，工作中要敢于突出表现自己，敢于吸纳外界经验和技能，敢于对公司发展提出自己的意见和建议，敢于与损坏利益的行为作斗争。
- ◎ **勤俭节约精神：**勤俭节约是公司的立足之本，要珍惜公司的每一分钱，不铺张浪费，不大手大脚。
- ◎ **质量至上精神：**质量是公司的发展之基，要狠抓产品质量，强化生产工序检测和管理，实行产品质量标准化，以质量铸造品牌，以服务强化品牌。

## 厂房一角展示






## 营业执照











## 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024122309121768

## 认证委托人名称及地址

安徽悦萨科技集团有限公司  
天长市经济开发区经八路, S312 北侧

## 生产者名称及地址

安徽悦萨科技集团有限公司  
天长市经济开发区经八路, S312 北侧

## 生产企业名称及地址

安徽悦萨科技集团有限公司  
安徽省天长市经济开发区经八路, G345 北侧

## 产品名称和系列、型号、规格

防爆声光报警灯

产品型号: BBJ; 额定电压: AC220V、DC36V、DC24V、DC12V; 额定功率: 10W;

防爆标志: Ex db IIB T6 Gb; Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db;

防护等级: IP65; Ex 设备的特殊使用条件: 涉及产品隔爆接合面的维修须联系产品制造商。

## 产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 11 月 18 日 有效期至: 2029 年 11 月 17 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。方圆标志认证集团  
China Quality Mark Certification Group

http://www.cqm.com.cn/

北京市海淀区增光路33号(100048)

电话:+86-10-88411888



## 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024122313120986

## 认证委托人名称及地址

安徽悦萨科技集团有限公司  
天长市经济开发区经八路, S312 北侧

## 生产者名称及地址

安徽悦萨科技集团有限公司  
天长市经济开发区经八路, S312 北侧

## 生产企业名称及地址

安徽悦萨科技集团有限公司  
安徽省天长市经济开发区经八路, G345 北侧

## 产品名称和系列、型号、规格

防爆隔离密封盒

产品型号: BGG; 螺纹规格详见附件;

防爆标志: Ex db IIC Gb; Ex tb IIIC Db;

外壳防护等级: IP66。

## 产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 10 月 22 日 有效期至: 2029 年 10 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。方圆标志认证集团  
China Quality Mark Certification Group

http://www.cqm.com.cn/

北京市海淀区增光路33号(100048)

电话:+86-10-88411888



## 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024122313118222

## 认证委托人名称及地址

安徽悦萨科技集团有限公司  
天长市经济开发区经八路, S312 北侧

## 生产者名称及地址

安徽悦萨科技集团有限公司  
天长市经济开发区经八路, S312 北侧

## 生产企业名称及地址

安徽悦萨科技集团有限公司  
安徽省天长市经济开发区经八路, G345 北侧

## 产品名称和系列、型号、规格

防爆管接头

BGJ 系列, 详见附件;

防爆标志详见附件;

防护等级: IP66;

## 产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.3-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2019) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 04 月 03 日 有效期至: 2029 年 04 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。方圆标志认证集团  
China Quality Mark Certification Group

http://www.cqm.com.cn/

北京市海淀区增光路33号(100048)

电话:+86-10-88411888



## 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024122313118223

## 认证委托人名称及地址

安徽悦萨科技集团有限公司  
天长市经济开发区经八路, S312 北侧

## 生产者名称及地址

安徽悦萨科技集团有限公司  
天长市经济开发区经八路, S312 北侧

## 生产企业名称及地址

安徽悦萨科技集团有限公司  
安徽省天长市经济开发区经八路, G345 北侧

## 产品名称和系列、型号、规格

防爆活接头

BHJ 系列, 详见附件;  
防爆标志详见附件;  
防护等级: IP66;

## 产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.3-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2019) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 04 月 03 日 有效期至: 2029 年 04 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。方圆标志认证集团  
China Quality Mark Certification Group

http://www.cqm.com.cn/ 北京市海淀区增光路33号 (100048) 电话: +86-10-88411888



## 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024122311121769

## 认证委托人名称及地址

安徽悦萨科技集团有限公司  
天长市经济开发区经八路, S312 北侧

## 生产者名称及地址

安徽悦萨科技集团有限公司  
天长市经济开发区经八路, S312 北侧

## 生产企业名称及地址

安徽悦萨科技集团有限公司  
安徽省天长市经济开发区经八路, G345 北侧

## 产品名称和系列、型号、规格

防爆轴流风机

产品型号: BT-35-□; 型号规格及电气参数详见附件;  
防爆标志: Ex db IIB T4 Gb; Ex tb IIIC T130°C Db。

## 产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 11 月 18 日 有效期至: 2029 年 11 月 17 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。方圆标志认证集团  
China Quality Mark Certification Group

http://www.cqm.com.cn/ 北京市海淀区增光路33号 (100048) 电话: +86-10-88411888



## 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025122304122968

## 认证委托人名称及地址

安徽悦萨科技集团有限公司  
天长市经济开发区经八路, S312 北侧

## 生产者名称及地址

安徽悦萨科技集团有限公司  
天长市经济开发区经八路, S312 北侧

## 生产企业名称及地址

安徽悦萨科技集团有限公司  
安徽省天长市经济开发区经八路, G345 北侧

## 产品名称和系列、型号、规格

智能型防爆温度控制器

产品型号: BX-WK; 防爆标志: Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db  
额定电压: AC380V、AC220V; 额定电流: 25A; 防护等级: IP66

## 产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 03 月 20 日 有效期至: 2030 年 03 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。方圆标志认证集团  
China Quality Mark Certification Group

http://www.cqm.com.cn/ 北京市海淀区增光路33号 (100048) 电话: +86-10-88411888



## 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024122304121512

### 认证委托人名称及地址

安徽悦萨科技集团有限公司  
天长市经济开发区经八路, S312 北侧

### 生产者名称及地址

安徽悦萨科技集团有限公司  
天长市经济开发区经八路, S312 北侧

### 生产企业名称及地址

安徽悦萨科技集团有限公司  
安徽省天长市经济开发区经八路, G345 北侧

### 产品名称和系列、型号、规格

防爆信号灯

产品型号: YS8051; 电气参数详见附件;  
防爆标志: Ex db IIC Gb; Ex tb III C Db ;  
外壳防护等级: IP66 ;

### 产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年11月08日 有效期至: 2029年11月07日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,

也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



方圆标志认证集团  
China Quality Mark Certification Group



<http://www.cqm.com.cn/>

北京市海淀区增光路33号(100048)

电话:+86-10-88411888



## 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024122303118343

### 认证委托人名称及地址

安徽悦萨科技集团有限公司  
天长市经济开发区经八路, S312 北侧

### 生产者名称及地址

安徽悦萨科技集团有限公司  
天长市经济开发区经八路, S312 北侧

### 生产企业名称及地址

安徽悦萨科技集团有限公司  
安徽省天长市经济开发区经八路, G345 北侧

### 产品名称和系列、型号、规格

防爆接线箱

YS-BJX; 防爆标志: Ex db IIB T6 Gb; Ex tb III C T80°C Db ;  
电气参数详见附件; 外壳防护等级: IP66

### 产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2019)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年04月18日 有效期至: 2029年04月17日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,

也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



方圆标志认证集团  
China Quality Mark Certification Group



<http://www.cqm.com.cn/>

北京市海淀区增光路33号(100048)

电话:+86-10-88411888



### 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024122303118344

**认证委托人名称及地址**

安徽悦萨科技集团有限公司  
天长市经济开发区经八路, S312 北侧

**生产者名称及地址**

安徽悦萨科技集团有限公司  
天长市经济开发区经八路, S312 北侧

**生产企业名称及地址**

安徽悦萨科技集团有限公司  
安徽省天长市经济开发区经八路, G345 北侧

**产品名称和系列、型号、规格**

防爆接线箱

YS-BJX;

防爆标志: Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db;

电气参数详见附件; 外壳防护等级: IP66

**产品标准和技术要求**

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2019)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年04月18日 有效期至: 2029年04月17日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,

也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



方圆标志认证集团  
China Quality Mark Certification Group



<http://www.cqm.com.cn/>

北京市海淀区增光路33号(100048)

电话: +86-10-88411888



### 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024122303118315

**认证委托人名称及地址**

安徽悦萨科技集团有限公司  
天长市经济开发区经八路, S312 北侧

**生产者名称及地址**

安徽悦萨科技集团有限公司  
天长市经济开发区经八路, S312 北侧

**生产企业名称及地址**

安徽悦萨科技集团有限公司  
安徽省天长市经济开发区经八路, G345 北侧

**产品名称和系列、型号、规格**

防爆接线箱

型号规格: YS-BJX; 额定电压: AC380/220V; 当额定电流为 200A 时,

防爆标志: Ex eb IIC T4 Gb; Ex tb IIIC T130°C Db; 当额定电流为 20A 时,

防爆标志: Ex eb IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db; 外壳防护等级: IP66;

Ex 设备特殊使用条件或 Ex 元件的限定使用条件: 无

**产品标准和技术要求**

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.3-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2019)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年04月15日 有效期至: 2029年04月14日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,

也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



方圆标志认证集团  
China Quality Mark Certification Group



<http://www.cqm.com.cn/>

北京市海淀区增光路33号(100048)

电话: +86-10-88411888

**ZJEx**

MA 220020349320 ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 防爆合格证查询 No:23133F41315

## 防爆电气设备 防爆合格证

证书编号: ZJEx23.1582 试验报告编号: 23133F41315

制造商: 安徽悦萨科技集团有限公司  
地址: 天长市经济开发区经八路, S312北侧  
生产企业: 安徽悦萨科技集团有限公司  
地址: 天长市经济开发区经八路, S312北侧  
产品名称: AC防爆插销  
型号规格: AC系列  
防爆标志: Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIc T80°C Db  
总装图号: AC.00, AC.01, AC.02

经对上述产品图样及技术文件审查和样机检验, 确认符合下列标准:  
GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

备注: 1、电气参数: 额定电压: AC 220/380 V; 额定电流: 32 A, 16 A。  
2、外壳防护等级: IP66。  
3、产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 700\text{MPa}$ 、屈服强度 $\geq 450\text{MPa}$ 。  
4、型号解释: AC-□, □代表额定电流: 32 A, 16 A。

批准: 王园忠 发证日期: 2023. 10. 28  
有效期至: 2028. 10. 27

浙江方圆检测集团股份有限公司  
浙江方圆电气设备检测有限公司  
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

注: 本证仅对与送检样机一致的产品有效, 持证者有责任保证产品符合标准规定。  
地址: 浙江省嘉兴市广南路400号 http://www.fydajc.cn 电话: 0572-82077338

**ZJEx**

MA 770020349320 ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 防爆合格证查询 No:24133F41449

## 防爆电气设备 防爆合格证

证书编号: ZJEx24.1353 试验报告编号: 24133F41449

制造商: 安徽悦萨科技集团有限公司  
地址: 安徽省天长市经济开发区经八路, S312北侧  
生产企业: 安徽悦萨科技集团有限公司  
地址: 安徽省天长市经济开发区经八路, S312北侧  
产品名称: 防爆接线盒  
型号规格: AH□□  
防爆标志: Ex db IIC T6 Gb; Ex db IIB T6 Gb; Ex tb IIIc T80°C Db  
总装图号: 3AH.01-05, 3AH.06-10, 3AH.11-15

经对上述产品图样及技术文件审查和样机检验, 确认符合下列标准:  
GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

备注: 1、电气参数: 额定电压: AC220/380V; 额定电流: 20A。  
2、外壳防护等级: IP66。  
3、型号解释: AH□□  
(1)结构形式: A-一通、B-二通、C-三通、D-四通、E-直角二通、F-一通吊、G-二通吊、H-三通吊、I-四通吊、J-直角二通吊; (2) 螺纹规格: G½、G¾、G1、G1½、G1¾、G2。  
注: 结构形式 (F、G、H、I、J) 仅适用于螺纹规格 (G½、G¾、G1)

批准: 李飞 发证日期: 2024. 09. 06  
有效期至: 2029. 09. 05

浙江方圆检测集团股份有限公司  
浙江方圆电气设备检测有限公司  
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

注: 本证仅对与送检样机一致的产品有效, 持证者有责任保证产品符合标准规定。  
地址: 浙江省嘉兴市广南路400号 http://www.fydajc.cn 电话: 0572-82077338

防爆电气设备  
Explosion-proof electrical apparatus

MA 220020349320 CNAS 中国认可 国际互认 检测 防爆合格证查询 No:24133F41449

## 防爆合格证

### Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号  
Certificate No. SYEx23. 10102X

制造商  
Manufacturer 安徽悦萨科技集团有限公司  
地址  
Address 天长市经济开发区经八路, S312 北侧  
生产企业  
Factory 安徽悦萨科技集团有限公司  
地址  
Address 天长市经济开发区经八路, S312 北侧  
产品名称  
Name of product 防爆格兰头  
型号规格  
Type specification B00-□  
防爆标志  
Ex-marking Ex db IIC Gb; Ex db IIB Gb; Ex tb IIIc Gb  
产品标准  
Product standards Q/YS 027-2023 图样编号  
Drawing No. B00-000  
备注  
Note 备注信息详见附录。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检测, 确认符合下列标准:  
According to the above examination of product designs, drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:  
GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求  
GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设施  
GB/T 3836.3-2021 爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的设施  
GB/T 3836.31-2021 爆炸性环境 第31部分: 由防粉尘点燃外壳“t”保护的设施

批准  
Approved by 李飞  
发证日期  
Date of issue 2024-03-23 证书有效期至  
Valid date 2029-03-22

机械工业防爆电气产品质量监督检测中心  
Machinery Industry Product Quality Supervisory and Test Center of  
Low-voltage Explosion-proof Electrical Product  
沈阳电气防爆研究所(有限公司)  
Shenyang Explosion-proof Research Institute(Co., Ltd)  
地址 Address: 辽宁省沈阳市 邮编 Postcode: 110141  
电话 Tel: 024-25811111 传真 Fax: 024-25316883  
证书官网网址 Query URL: www.edri.com.cn E-mail: sy.edri@163.com

注: 本证仅对与送检样机一致的产品有效, 持证者有责任保证产品符合标准规定。  
This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and test samples.

防爆电气设备  
Explosion-proof electrical apparatus

**防爆合格证**  
Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号  
Certificate No. SYEx23. 10103X

制造商  
Manufacturer 安徽悦萨科技集团有限公司

地址  
Address 天长市经济开发区经八路, S312 北侧

生产企业  
Factory 安徽悦萨科技集团有限公司

地址  
Address 天长市经济开发区经八路, S312 北侧

产品名称  
Name of product 防爆穿线盒

型号规格  
Type specification BHC□□

防爆标志  
Ex-marking Ex db IIC Gb2 Ex tb IIIc Db

产品标准  
Product standards Q/YS 028-2023

图样编号  
Drawing No. BHC-A-00, BHC-B-00, BHC-C-00, BHC-D-00, BHC-E-00, BHC-F-00, BHC-G-00, BHC-H-00

备注  
Note 备注信息详见附件。

针对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:  
According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:  
GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求  
GB/T 3836.3-2021 爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的的设备  
GB/T 3836.31-2021 爆炸性环境 第31部分: 由粉尘点燃外壳“t”保护的的设备

批准  
Approved by

发证日期  
Date of issue 2024-03-12

证书有效期至  
Valid date 2029-03-11

机械工业低压防爆电器产品质量监督检验中心  
Machinery Industry Product Quality Supervisory and Test Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product  
沈阳电气传动研究所 (有限公司)  
Shenyang Electrical Driving Research Institute (Co., Ltd.)  
地址 Address: 沈阳市沈河区皇姑区 110141  
电话 Tel: 024-25833211, 23835649-8033, 85831460  
证书查询网址 Query URL: www.edri.com.cn  
E-mail: ay\_cx@edri.com.cn

防爆电气设备  
Explosion-proof electrical apparatus

**防爆合格证**  
Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号  
Certificate No. SYEx23. 10104X

制造商  
Manufacturer 安徽悦萨科技集团有限公司

地址  
Address 天长市经济开发区经八路, S312 北侧

生产企业  
Factory 安徽悦萨科技集团有限公司

地址  
Address 天长市经济开发区经八路, S312 北侧

产品名称  
Name of product 防爆挠性连接管

型号规格  
Type specification BNG□□

防爆标志  
Ex-marking Ex db IIC Gb2 Ex eb IIC Gb2 Ex ib IIIc Db

产品标准  
Product standards Q/YS 025-2023

图样编号  
Drawing No. BNG-000.A, BNG-000.B, BNG-000.C

备注  
Note 备注信息详见附件。

针对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:  
According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:  
GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求  
GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备  
GB/T 3836.3-2021 爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的的设备  
GB/T 3836.31-2021 爆炸性环境 第31部分: 由粉尘点燃外壳“t”保护的的设备  
JB 9600-1999 防爆挠性连接管

批准  
Approved by

发证日期  
Date of issue 2024-02-05

证书有效期至  
Valid date 2029-02-04

机械工业低压防爆电器产品质量监督检验中心  
Machinery Industry Product Quality Supervisory and Test Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product  
沈阳电气传动研究所 (有限公司)  
Shenyang Electrical Driving Research Institute (Co., Ltd.)  
地址 Address: 沈阳市沈河区皇姑区 110141  
电话 Tel: 024-25833211, 23835649-8033, 85831460  
证书查询网址 Query URL: www.edri.com.cn  
E-mail: ay\_cx@edri.com.cn

防爆电气设备  
Explosion-proof electrical apparatus

**防爆合格证**  
Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号  
Certificate No. SYEx23. 10105X

制造商  
Manufacturer 安徽悦萨科技集团有限公司

地址  
Address 天长市经济开发区经八路, S312 北侧

生产企业  
Factory 安徽悦萨科技集团有限公司

地址  
Address 天长市经济开发区经八路, S312 北侧

产品名称  
Name of product 防爆堵头

型号规格  
Type specification BT-□□

防爆标志  
Ex-marking Ex db IIC Gb2 Ex eb IIC Gb2 Ex ib IIIc Db

产品标准  
Product standards Q/YS 026-2023

图样编号  
Drawing No. BT-000, BT-000.1

备注  
Note 备注信息详见附件。

针对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:  
According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:  
GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求  
GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备  
GB/T 3836.3-2021 爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的的设备  
GB/T 3836.31-2021 爆炸性环境 第31部分: 由粉尘点燃外壳“t”保护的的设备

批准  
Approved by

发证日期  
Date of issue 2024-02-05

证书有效期至  
Valid date 2029-02-04

机械工业低压防爆电器产品质量监督检验中心  
Machinery Industry Product Quality Supervisory and Test Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product  
沈阳电气传动研究所 (有限公司)  
Shenyang Electrical Driving Research Institute (Co., Ltd.)  
地址 Address: 沈阳市沈河区皇姑区 110141  
电话 Tel: 024-25833211, 23835649-8033, 85831460  
证书查询网址 Query URL: www.edri.com.cn  
E-mail: ay\_cx@edri.com.cn

防爆电气设备  
**防爆合格证**

证书编号: ZJEx23.1647 试验报告编号: 23133F41384

220020349320  
 中国认可  
国际互认  
实验室  
TESTING  
ENAS L0118

防爆合格证查询  
No.24133F40622

制造商: 安徽悦萨科技集团有限公司  
 地址: 天长市经济开发区经八路, S312北侧  
 生产企业: 安徽悦萨科技集团有限公司  
 地址: 安徽省天长市经济开发区经八路, G345 北侧  
 产品名称: 防爆控制开关  
 型号规格: BK10系列  
 防爆标志: Ex db eb IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db  
 总装图号: BK10-1-00、BK10-2-00、BK10-3-00、BK10-4-00

经对上述产品图样及技术文件审查和样机检验, 确认符合下列标准:  
 GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.31-2021

备注: 1、电气参数: 额定电压: AC 220 V; 额定电流: 10 A。  
 2、外壳防护等级: IP66。  
 3、BK10-□, □可代表按钮数1、2、3、4。

批准: **王园忠** 发证日期: 2024. 01. 27  
 有效期至: 2029. 01. 26

浙江方圆检测集团股份有限公司  
 浙江方圆电气设备检测有限公司  
 国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

注: 本证仅对与送检样机一致的产品有效, 持证者应保证产品符合标准规定。  
 地址: 浙江省嘉兴市广益路400号 http://www.fyqj.com 电话: 0573-82077338

防爆电气设备  
**防爆合格证**

证书编号: ZJEx24.0658 试验报告编号: 24133F40622

220020349320  
 中国认可  
国际互认  
实验室  
TESTING  
ENAS L0118

防爆合格证查询  
No.24133F40622

制造商: 安徽悦萨科技集团有限公司  
 地址: 天长市经济开发区经八路, S312北侧  
 生产企业: 安徽悦萨科技集团有限公司  
 地址: 安徽省天长市经济开发区经八路, G345 北侧  
 产品名称: 防爆配电箱  
 型号规格: BX系列  
 防爆标志: Ex db IIB T4 Gb; Ex tb IIC T130°C Db (500A)  
 Ex db IIB T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db (200A)  
 总装图号: BX-000

经对上述产品图样及技术文件审查和样机检验, 确认符合下列标准:  
 GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.31-2021

备注: 1、电气参数: 额定电压: AC220/380V; 额定电流: 200A、500A。  
 2、外壳防护等级: IP66。  
 3、产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度≥600MPa、屈服强度≥480MPa。  
 4、型号解释: BX □ □  
 (1) (2)

(1)功能代号: MD: 具备防爆照明动力功能; K: 具备防爆控制功能; L: 具备防爆断路器功能; X: 具备防爆动力检修功能; (2)额定电流: 500A、200A。

批准: **王园忠** 发证日期: 2024. 05. 27  
 有效期至: 2029. 05. 26

浙江方圆检测集团股份有限公司  
 浙江方圆电气设备检测有限公司  
 国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

注: 本证仅对与送检样机一致的产品有效, 持证者应保证产品符合标准规定。  
 地址: 浙江省嘉兴市广益路400号 http://www.fyqj.com 电话: 0573-82077338

防爆电气设备  
Explosion-proof electrical apparatus 

**防爆合格证**

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号  
Certificate No. SYEx23. 10106

220020349320  
 中国认可  
国际互认  
实验室  
TESTING  
ENAS L0118

防爆合格证查询  
No.24133F40622

制造商  
Manufacturer: 安徽悦萨科技集团有限公司  
 地址  
Address: 天长市经济开发区经八路, S312 北侧  
 生产企业  
Factory: 安徽悦萨科技集团有限公司  
 地址  
Address: 天长市经济开发区经八路, S312 北侧  
 产品名称  
Name of product: 防爆配电装置  
 型号规格  
Type specification: BXMD-Q-X-Z-K-L  
 防爆标志  
Ex-marking: Ex db eb IIB T4/T6 Gb; Ex tb IIC T4/T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db  
 产品标准  
Product standards: Q/YS 024-2023 图样编号  
Drawing No: BX-000  
 备注  
Note: 备注信息详见附页。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检测, 确认符合下列标准:  
 According to the above examination of product designs, drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:  
 GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求  
 GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设施  
 GB/T 3836.3-2021 爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的设施  
 GB/T 3836.31-2021 爆炸性环境 第31部分: 由本质安全型“i”保护的设施

批准: **王园忠**  
 发证日期  
Date of issue: 2024-03-20 证书有效期至  
Valid date: 2029-03-19

机械工业防爆电气设备质量监督检测中心  
 Machinery Industry Product Quality Supervisory and Test Center of  
 Low-voltage Explosion-proof Electrical Product  
 沈阳电气研究所有限公司  
 Shenyang Electrical Research Institute (Co., Ltd)  
 地址: 辽宁省沈阳市浑南区世纪大厦1001室  
 邮编: 110141  
 电话: 024-25871000 25871003 88814463  
 传真: 024-25316893  
 证书查询网址: Query URL: www.fyqj.com  
 E-mail: sy\_eaic@foxmail.com

注: 本证仅对与送检样机一致的产品有效, 持证者应保证产品符合标准规定。  
 地址: 浙江省嘉兴市广益路400号 http://www.fyqj.com 电话: 0573-82077338

**防爆电气设备**  
Explosion-proof electrical apparatus

**防爆合格证**  
Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号  
Certificate No. SYEx23. 04163

制造商 Manufacturer	安徽悦萨科技集团有限公司	
地址 Address	天长市经济开发区经八路, S312 北侧	
生产企业 Factory	安徽悦萨科技集团有限公司	
地址 Address	天长市经济开发区经八路, S312 北侧	

产品名称  
Name of product 防爆正压柜

型号规格  
Type specification PXE

防爆标志  
Ex-marking Ex db eb IIC T6 Gb; Ex Ib mb pxb IIIc (130) Db

产品标准  
Product standards Q/YS 030-2023 图样编号 Drawing No. PXE-009

备注  
Note

- 额定电压 AC380V/220V, 额定电流 500A.
- 产品适用于额定电流 500A 以下使用条件.
- 外壳防护等级: IP66.

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检测, 确认符合下列标准:  
According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求  
GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备  
GB/T 3836.3-2021 爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的的设备  
GB/T 3836.4-2021 爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的的设备  
GB/T 3836.5-2021 爆炸性环境 第5部分: 由正压外壳“p”保护的的设备  
GB/T 3836.9-2021 爆炸性环境 第9部分: 由浇封型“m”保护的的设备  
GB/T 3836.11-2021 爆炸性环境 第11部分: 由防粉尘点燃外壳“t”保护的的设备

批准  
Approved by

发证日期  
Date of issue 2024-04-01

证书有效期至  
Valid date 2029-03-31

机械工业行业低电压防爆电气产品质量监督检测中心  
Machinery Industry Product Quality Supervisory and Test Center of  
Low-voltage Explosion-proof Electrical Product  
沈阳电业研究所 (有限公司)  
Shenyang Electrical Driving Research Institute (Co., Ltd.)  
地址 Address: 沈阳市浑南区世纪路10号 邮编 Postcode: 110141  
电话 Tel: 024-25316883, 25336633, 85831441 传真 Fax: 024-25316883  
证书查询网址 Query URL: www.edri.com.cn E-mail: sy\_cv@sima.com

注: 本证书仅与审查认可文件及检验样品一致的产有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and test samples.

**防爆电气设备**  
Explosion-proof electrical apparatus

**防爆合格证**  
Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号  
Certificate No. SYEx23. 04163

制造商 Manufacturer	安徽悦萨科技集团有限公司	
地址 Address	天长市经济开发区经八路, S312 北侧	
生产企业 Factory	安徽悦萨科技集团有限公司	
地址 Address	天长市经济开发区经八路, S312 北侧	

产品名称  
Name of product 防爆照明开关

型号规格  
Type specification SW-10

防爆标志  
Ex-marking Ex db eb IIC T6 Gb; Ex Ib IIIc 180°C Db

产品标准  
Product standards Q/YS 006-2023 图样编号 Drawing No. SW-10.00

备注  
Note

- 额定电压 AC220V, 额定电流 10A.
- 外壳防护等级 IP66.

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:  
According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求  
GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备  
GB/T 3836.3-2021 爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的的设备  
GB/T 3836.31-2021 爆炸性环境 第31部分: 由防粉尘点燃外壳“t”保护的的设备

批准  
Approved by

发证日期  
Date of issue 2023-09-20

证书有效期至  
Valid date 2028-09-19

机械工业行业低电压防爆电气产品质量监督检测中心  
Machinery Industry Product Quality Supervisory and Test  
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product  
沈阳电业研究所 (有限公司)  
Shenyang Electrical Driving Research Institute (Co., Ltd.)  
地址 Address: 沈阳市浑南区世纪路10号 邮编 Postcode: 110141  
电话 Tel: 024-25316883, 25833640-8033, 85831441 传真 Fax: 024-25316883  
证书查询网址 Query URL: www.bdqhy.com E-mail: sy\_cv@sima.com

注: 本证书仅与审查认可文件及检验样品一致的产有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.



防爆电气设备  
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

## 防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号 No: CLEx23.3511X


制 造 商 Manufacturer	安徽悦萨科技集团有限公司 地址: 天长市经济开发区经八路, S312 北侧
产 品 名 称 Name of Product	防爆防腐 LED 荧光灯
型 号 规 格 Type of Product	YS AC220V 2×18W
防 爆 标 志 Ex-Marking	Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIc T80°C Db
产 品 标 准 Standard Product	Q/YS 011-2023
总 装 图 号 Drawing No.	YS-000.1, YS-000.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:  
The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB/T3836.1-2021	爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求
GB/T3836.2-2021	爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备
GB/T3836.31-2021	爆炸性环境 第31部分: 由防粉尘点燃外壳“L”保护的的设备

**说明事项**  
Explanation

- 光源种类及功率: LED 灯管, 1×9W, 1×18W, 2×9W, 2×18W;
- 可代表相同结构产品: 电压 DC36V;
- 外壳防护等级: IP66;
- “X”: 透明件仅能承受低能量冲击, 应避免机械危险。  
\*\*\*\*

批 准  
Approved by 

发 证 日 期  
Date of issue 2023 年 06 月 08 日

有 效 期 至  
Valid date 2028 年 06 月 07 日

本证书仅对符合送检样品的产品有效, 证书持有人有责任保证产品符合标准规定。  
This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verify certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址: 中国 辽宁 沈阳经济技术开发区细河四北街 6 号  
ADD: No.6, Xihe 4 North Street, Shenyang Economic & technological Development Area, Liaoning, China  
电话 TEL: 024-62832918 62832910 邮编 P.C: 110027  
E-mail: gjdyfb@163.com http://dyfb.syzyj.net 08140613421



2301008 德慈页



防爆电气设备  
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

## 防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号 No: CLEx23.3512


制 造 商 Manufacturer	安徽悦萨科技集团有限公司 地址: 天长市经济开发区经八路, S312 北侧
产 品 名 称 Name of Product	防爆应急标志灯
型 号 规 格 Type of Product	YS AC220V 3W 应急 2×2.5W
防 爆 标 志 Ex-Marking	Ex db eb mb IIC T6 Gb; Ex tb IIIc T80°C Db
产 品 标 准 Standard Product	Q/YS 010-2023
总 装 图 号 Drawing No.	YS-000

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:  
The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB/T3836.1-2021	爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求
GB/T3836.2-2021	爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备
GB/T3836.3-2021	爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的的设备
GB/T3836.9-2021	爆炸性环境 第9部分: 由浇封型“m”保护的的设备
GB/T3836.31-2021	爆炸性环境 第31部分: 由防粉尘点燃外壳“L”保护的的设备

**说明事项**  
Explanation

- 外壳防护等级: IP66;
- 可代表相同结构产品: DC24/36V;
- 光源种类及功率: 标志灯: 1W, 3W, 应急灯: 2×1.5, 2×2.5W。  
\*\*\*\*

批 准  
Approved by 

发 证 日 期  
Date of issue 2023 年 05 月 30 日

有 效 期 至  
Valid date 2028 年 05 月 29 日

本证书仅对符合送检样品的产品有效, 证书持有人有责任保证产品符合标准规定。  
This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verify certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址: 中国 辽宁 沈阳经济技术开发区细河四北街 6 号  
ADD: No.6, Xihe 4 North Street, Shenyang Economic & technological Development Area, Liaoning, China  
电话 TEL: 024-62832918 62832910 邮编 P.C: 110027  
E-mail: gjdyfb@163.com http://dyfb.syzyj.net 31090514251



2300930 德慈页

2

# 产品业务

Company Profile

+ 产品分类

+ 产品展示



## 《《防爆电气系列》》



主营产品：LED防爆灯、防爆接线盒、防爆接头及接管、防爆接线箱、其它配件等产品**可定制**。



LED防爆灯



LED防爆灯



防爆接线管



防爆接头及接管



防爆接线盒



防爆接线箱



# 案例应用

Company Profile

+ 应用范围

+ 合作伙伴



我们的产品应用于航天、军工、电力、石油、环保、化工、建筑、纺织、冶金、制药、食品、锅炉、电力、通讯等行业。





悦萨科技

# THANKS

## 期待与您合作!



**安徽悦萨科技集团有限公司**

地址：安徽省天长市经济开发区经八路S312北侧

电话：13963899690 0550-2382871

邮箱：ahystech@163.com

网址：<http://www.ahyuesa.com>